

Pankreassykdom (PD) 2026

Det er i januar og februar 2026 meldt inn totalt 19 nye PD tilfeller, hvorav 15 er forårsaket av SAV2 i et oppdrettstett område rundt Hitra-Frøya og fire er forårsaket av SAV3 i Nordfjord-området. Totalt var det 44 tilfeller av PD i løpet av hele 2025.

Bakgrunn

PD-tilfellene (for definisjon, se faktaboks) baserer seg på tilfeller som Mattilsynet har delt med Veterinærinstituttet, basert på analyser utført ved private laboratorier eller ved Veterinærinstituttet. Mistanker kan meldes inn på bakgrunn av påvisning av SAV, kliniske tegn på sykdom eller epidemiologiske vurdering (for eksempel flytting av fisk med påvist SAV eller samdrift med SAV-positiv lokalitet). I henhold til PD-forskriften (FOR-2021-03-24-1095), inngår produksjonsområdene 2-6 i PD-sonen, mens produksjonsområdene 1 og 7-13 inngår i overvåkingssonen.

Status 2026

I løpet av januar og februar 2026 var det totalt 19 nye PD-tilfeller, med flest tilfeller i løpet av januar (11). Alle SAV-tilfellene befant seg i PO4 (SAV3) og PO6 (SAV2) (se tabell 1 og figur 1) og dermed innenfor den endemiske sonen. Åtte av tilfellene er så langt bekreftet basert på funn av histologiske forandringer forenelig med PD og påvisning av SAV i samme individ.

Antallet tilfeller er det høyeste observerte i denne tidsperioden (januar-februar) siden 2022 (figur 3). Antallet SAV2-tilfeller peker seg ut med et høyere antall tilfeller enn det man har sett de senere årene. Samtlige tilfeller er lokalisert til et oppdrettstett område rundt Hitra og Frøya i PO6. SAV3-tilfellene (4) ligger på tilsvarende nivå som de siste tre årene og er alle lokalisert med nærhet til hverandre i Nordfjord.


Nye PD-tilfeller, definisjon: Nye PD-tilfeller omfatter lokaliteter som etter PD-forskriftens kriterier (FOR-2017-08-29-1318) har fått mistanke om PD i 2025/gjeldende år. De fleste mottar i tillegg en bekreftet diagnose, men dette er ikke en forutsetning for å regnes som et tilfelle. Terminologien «tilfeller» (og ikke lokaliteter) benyttes for å inkludere de tilfellene hvor én lokalitet har flere utsett med PD-mistanke i løpet av ett år eller påvisning av flere genotyper (telles da som flere tilfeller. Historiske tall kan avvike noe fra dette, og der hvor dette er tilfelle, er det markert i figurteksten). Lokaliteter med PD-mistanke, hvor det i henhold til PD-forskriften gjøres påfølgende prøvetakinger (fire måneder) hvor det ikke påvises PD, regnes også med i oversikten.

Lokaliteter med mistanker og stadfestet diagnose fra 2024, hvor det fortsatt står fisk i sjøen, regnes ikke med i oversiktene over antall PD-tilfeller i 2025. Det samme gjelder mistanker fra 2024, som fikk bekreftet PD-diagnosen i 2025, som er med i fjorårets oversikt. Det reelle antallet infiserte lokaliteter i sjø i PD-sonen er derfor høyere, og antallet kan derfor avvike fra interaktive kart (f.eks. BarentsWatch).


Tabell 1. Antall PD-tilfeller i 2026 fordelt på produksjonsområde: Tabellen viser antall PD-tilfeller i og utenfor PD-sonen. I PD-sonen var det totalt 44 PD-tilfeller, hvor 37 tilfeller fikk bekreftet PD-diagnose basert på funn av histologiske forandringer forenelig med PD og påvisning av SAV i samme individ. I PD-forskriften er det krav om genotyping av alle funn av SAV, og antallet tilfeller genotypet til enten SAV2 eller SAV3 er angitt.

Produksjonsområde		Nye PD-tilfeller 2026*	Genotype	
			SAV2	SAV3
	1	0	0	0
PD-sonen	2	0	0	0
	3	0	0	0
	4	4 (3)	0	4
	5	0	0	0
	6	15 (5)	15	0
	7	0	0	0
	8	0	0	0
	9	0	0	0
	10	0	0	0
	11	0	0	0
	12	0	0	0
	13	0	0	0
Totalt		19 (8)	15	4


*Antall bekreftede tilfeller i parantes.



Figur 1. Nye PD-tilfeller i Norge i 2026. Kartet gir en oversikt over SAV2 (rød)- og SAV3 (blå)-tilfeller i Norge i 2026 (per 28.02.2026). Det er så langt i år fire SAV3-tilfeller (Nordfjord, PO4) og 15 SAV2-tilfeller (Hitra og Frøya, PO6).



Figur 2. Antall PD-tilfeller i perioden 2005-2026. *Antall tilfeller for 2026 inkluderer kun januar og februar. Merk: For årene 2014 samt 2018-2020 ble både SAV2 og SAV3 påvist i samme anlegg for enkelte lokaliteter. For disse årene er antall lokaliteter oppgitt og ikke antall påvisninger for å samsvare med historiske tall rapportert i Fiskehelsesrapporten for disse årene.



Figur 3. Antall tilfeller av SAV2 og SAV3 i løpet av januar og februar 2020-2026 basert på rapportert mistankedato. Sammenlignet med årene 2020-2025, ligger antallet SAV2-tilfeller høyt i denne perioden, mens SAV3 holder seg på tilsvarende nivå som 2023-2025.